

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел

в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail: mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
юридического лица, индивидуального предпринимателя

17.10.2016 г. 14 час.00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-11/21707 от 19.09.2016 г. заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Васькино, 623056, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, д. Васькино, Школьная ул., 13

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект с указанием адреса (место проведения проверки):

МКОУ СОШ д. Васькино 623056, Нижнесергинское МО, д. Васькино, Школьная ул., 13

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	26.09.2016г.	с 11ч.10мин., по 12 ч. 40мин.	1ч.30мин.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Васькино, 623056, Свердловская область, Нижнесергинское МО, д. Васькино, Школьная ул., 13

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней: с 26.09.2016г. по 17.10.2016г./ в том числе выездная – 1 рабочий день / 1 час 30 минут

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

наименование органа государственного контроля (надзора)

О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен посредством получения копии распоряжения от 19.09.2016г. №01-01-01-03-11/21707 по электронной почте vaskino-sch@mail.ru 23.09.2016г.

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 19.09.2016г. №01-01-01-03-11/21707 о проведении внеплановой выездной проверки получил 26.09.2016г. лично директор Валиев Фидаль Закиевич

Лицо, проводившие проверку

Тишкова Людмила Геннадьевна

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

При проведении проверки присутствовали:

Директор Валиев Фидаль Закиевич

При проведении проверки осуществлялась _____

не осуществлялась

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

О проведении _____

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а) _____

фото съемка, кино съемка, звукозапись, видеозапись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Васькино,
----	--------------	--

2.	адрес	623056, Свердловская обл., Нижнесергинское МО, д. Васькино, Школьная ул., 13
3.	дата регистрации	17.02.1997
4.	ИНН	6646008076
5.	ОКПО	51840428
6.	ОГРН	1026602053500
7.	организационно-правовая форма	Бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.21
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Директор Валиев Фидаиль Закиевич
13.	телефон, факс, e-mail	63741

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	МКОУ СОШ д. Васькино					
2.	адрес	623056, Нижнесергинское МО, д. Васькино, Школьная ул., 13					
3.	ОКВЭД	80.21.2 Среднее (полное) общее образование					
4.	ведомственная классификация	школы, имеющие в здании дошкольные группы					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Валиев Фидаиль Закиевич ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	63741					
10.	контактная информация	e-mail: vaskino_sch@mail.ru					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		24	0	44	0	0	0

Предмет проверки	
№ п/п	наименование НД
1.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
2.	Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
3.	ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.
4.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
5.	СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.
6.	СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях
7.	СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования.
8.	СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита.
9.	СП 3.1/3.2.3146-13 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней.
10.	СанПиН 3.2.3215-14 Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации.
11.	СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности.
12.	СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Описательная часть
<p>Внеплановая выездная проверка проведена на основании истечения срока исполнения предписания Главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда С.А. Бусырева 28.04.2016г. № 01-11-01-04/1/1380 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.</p> <p>В соответствии с распоряжением от 19.09.2016г. №01-01-01-03-11/21707 законным представителем юридического лица в ходе внеплановой выездной проверки представлены документы (копии):</p> <ol style="list-style-type: none"> Копии протоколов лабораторных испытаний, в рамках выполнения программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий за истекший период 2016 года. Расписание учебных занятий, утвержденное директором МКОУ средняя общеобразовательная школа д.

Васькино Ф.З. Валиевым от 28.04.2016г. приказ №29, на 2 полугодие 2015-2016уч.года.

3. Копии личных медицинских книжек сотрудников.
4. Акт о приемке выполненных работ (ремонтно-строительные работы) за сентябрь 2016года.
5. Товарная накладная от 11.07.2016г. №400 (приобретение защитных экранов на отопительные приборы)
6. Журнал температурного режима кааб.№21 МКОУ средняя общеобразовательная школа д. Васькино
7. Договор на централизованный вывоз и использование пищевых отходов от 12.08.2016г.
8. Товарная накладная от 25.05.2016г. №118 (приобретение психрометра)
9. 10-дневное меню для обучающихся начальных, старших классов, утвержденное директором МКОУ средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиевым от 10.05.2016г., приказ №28
10. Ведомость контроля за рационом питания
11. Программа производственного контроля с применением принципов ХАССП, по состоянию 04.05.2016г., утвержденная директором МКОУ средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиевым.

В ходе внеплановой выездной проверки установлено, что предписания Главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда С.А. Бусырева 28.04.2016г. № 01-11-01-04/1/1380 об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований выполнено по всем пунктам:

п.1. В соответствии с информацией директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиева от 12.08.2016г. вх.№ 04/4983 разработаны процедуры, основанные на принципах ХАССП при осуществлении процессов производства пищевой продукции. Программа представлена для согласования начальником Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

п.2. В соответствии с информацией директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиева от 12.08.2016г. вх.№ 04/4983 для осуществления производственного контроля, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний за физическими факторами: уровнем естественного освещения, уровнем искусственного освещения на территории образовательной организации, уровнем шума в компьютерном классе и территории, напряженности ЭМП и плотности магнитного потока, поверхностного ЭСП экрана в компьютерном классе, за концентрацией вредных веществ в воздухе помещений заключен договор от 03.06.2016г. № 11/2572 с Первоуральским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Представлены копии лабораторных испытаний: № 6344 от 07.09.2016г. о проведении исследований воздуха закрытых помещений на содержание гидроксibenзола, формальдегида. Результаты исследований не превышают величины допустимого уровня; №12488 от 07.07.2016г.; №12488 от 07.07.2016г. о проведении исследований дезинфицирующего средства «Деохлор» на содержание массовой доли активного хлора. Результат испытаний соответствует величине допустимого уровня. Протокол лабораторных испытаний № 4762 от 30.06.2016г. о проведении измерений световой среды в кабинетах №№ 21, 20, 22, 23, 24, 27, 29. Результаты исследований не превышают величины допустимого уровня. Протокол лабораторных испытаний от 30.06.2016г. № 4760 о проведении исследований шума на пришкольной территории. Протоколы лабораторных испытаний от 13 мая 2016г. № 3101, от 30.06.2016г. № 4761 о проведении лабораторных испытаний в кабинете информатики, результаты исследований не превышают величины допустимого уровня.

п.3. На территории образовательного учреждения оборудована площадка с твердым покрытием, с отдельными контейнерами, с крышками для сбора мусора и пищевых отходов. Фотоматериал прилагается.

п.4. В соответствии с информацией директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиева от 12.08.2016г. вх.№ 04/4983 при устройстве беговых дорожек и спортивных площадок выполнен дренаж. Проведен ремонт асфальтового покрытия въезда и входа на участок, проездов. Фотоматериал прилагается.

п.5. В соответствии с информацией директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиева от 12.08.2016г. вх.№ 04/4983 при спортивном зале выделены и оборудованы раздевалки для мальчиков и девочек. Фотоматериал прилагается.

п.6. В соответствии с информацией директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа д. Васькино Ф.З. Валиева от 12.08.2016г. вх.№ 04/4983 лабораторных исследований (измерений): напряженности ЭМП и плотности магнитного потока, поверхностного ЭСП экрана в компьютерном классе проведены, Копии протоколов лабораторных испытаний представлены.

п.7. признаки поражения грибом на поверхности потолка и стен спортивного зала устранены. Проведен косметический ремонт в спортивном зале. Фотоматериалы прилагаются.

п.8. Установлено ограждение отопительных приборов в учебных помещениях образовательного учреждения. Фотоматериал прилагается.

п.9. Для осуществления контроля температурного режима в учебных помещениях и кабинетах приобретены и установлены термометры. Фотоматериал прилагается.

п.10. Оборудовано местное освещение классной доски в кабинете информатики. Фотоматериал прилагается.

п.11. Корректировка учебного расписания с учетом выявленных замечаний проведена. Копия утвержденного приказом от 28.04.2016г. № 29 учебного расписания представлена.

п.12. Для проведения влажной уборки в помещениях образовательного учреждения используется дезинфицирующее средство "ДЕО-ХЛОР" соответствующее требованиям Инструкции № 24/12 по показателю "Массовая доля активного хлора". Копия протокола лабораторных испытаний от 07.07.2016г. № 12488 представлена. Результаты

исследований соответствуют величине допустимого уровня.

п.13. Для уборки помещений образовательного учреждения и столовой; выделен уборочный инвентарь (тазы, ветошь); для уборки санитарных узлов с сигнальной маркировкой (красного цвета) . Фотоматериал №10 прилагается.

п.14. Для хранения рабочих растворов дезинфицирующего средства "Део-хлор" выделено и оборудовано недоступное для учащихся место на 1 этаже образовательного учреждения. Фотоматериал №11 прилагается.

п.15. Для обеспечения централизованного вывоза пищевых отходов заключен договор с физическим лицом. Копия договора прилагается.

п.16. Контроль за соблюдением температурного режима хранения пищевых продуктов осуществляется. Установлен прибор для измерения температурно-влажностного режима. Копия товарной накладной от 25.05.2016г. № 118 прилагается.

п.17. Проведена корректировка Примерного меню в соответствии с требованиями нормативных документов. Копия утвержденного меню представлена.

п.18. На момент проведения внеплановой выездной проверки для организации питьевого режима установлена емкость для хранения кипяченой воды, выделены и промаркированы подносы для хранения чистых и использованных стаканов. Утвержденный график смены кипяченой воды имеется.

п.19. Для осуществления контроля за качественным и количественным составом рациона питания обучающихся заполняется установленной в соответствии с требованиями нормативных документов «Ведомость контроля за рационом питания». Фотоматериал №18 прилагается.

п.20. С целью контроля за соблюдением условий и сроков хранения скоропортящихся пищевых продуктов, требующих особых условий хранения, проводится контроль температурных режимов хранения в холодильном оборудовании , с использованием термометров. На момент проведения проверки условия и сроки хранения скоропортящихся пищевых продуктов соответствуют требованиям нормативных документов. Фотоматериал №19 прилагается.

п.21. В личных медицинских книжках Завьяловой А.А ; Файзрахмановой А.Ф. имеются данные о проведении иммунизации против клещевого энцефалита. Копии личных медицинских книжек представлены.

п.22. В личных медицинских книжках Валиевой З.Ш., Мирсаитовой Л.Т, Сазонова В.В., Зобниной Л.А., Музафаровой Р.Х., Султановой Х.М., Сабировой Т.М., Динеевой Д.Д., Завьяловой А.А. имеются данные о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Копии личных медицинских книжек представлены.

п.23. Информация о выполнении предписания №01-11-01-04/1/1380 от 28.04.2016г. об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований представлена в Первоуральский отдел 26.09.2016г.

Нарушения требований НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

1.Фотоматериал на 7 листах

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Первоуральск, Шалинскому,
Нижнесергинскому районам и городу Ревда

должность

подпись

Тишкова Людмила Геннадьевна

Ф.И.О.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Валиев Э.Б. директор

17.10.2016г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки.

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку