

Внимание !!!

24 марта

**Всемирный день
борьбы с
туберкулезом.**

Ежегодно проводится в Российской Федерации в рамках реализации инициативы Всемирной организации здравоохранения в целях привлечения внимания общественности к проблеме заболеваемости туберкулезом.

Статистика по туберкулезу в Свердловской области

В Свердловской области наблюдается тенденция к снижению показателя заболеваемости туберкулезом, но среднеобластной показатель заболеваемости (75.7 случаев на 100 тысяч населения) превышает в 1,6 раз показатель заболеваемости по Российской Федерации (45,5 на 100 тысяч населения). В 2017 году в области зарегистрировано 3143 случая впервые выявленного активного туберкулеза. Сохраняется высокий уровень заболеваемости активным туберкулезом детского населения – в 2017 году заболело 125 детей в возрасте до 14 лет, показатель заболеваемости составил 16,8 случаев на 100 тысяч в данной возрастной группе, что ниже среднепогодных значений на 30%. Остается высоким уровень заболеваемости детей в возрасте до 1 года, было зарегистрировано 4 случая (показатель составил 7,8 случаев на 100 тысяч), из них – 2 случая смерти от туберкулеза.



**Ромашка-
символ борьбы
с туберкулезом**

**Выпустила:
ученица 11 класса
Нуриева Земфира**

Пути заражения туберкулёзом:

- при вдыхании воздуха, содержащего мельчайшие капельки мокроты (воздушно-капельный путь передачи),
- пыли (содержащей палочки Коха)-пылевой путь;
- при употреблении продуктов, изготовленных из молока заражённых коров (пищевой путь). Заражение при вдыхании мокроты или пыли-в 75% случаев. Наибольшая опасность-больной человек, не соблюдающий правила гигиены..

Профилактика туберкулеза в детском возрасте:

это вакцинация БЦЖ и проба Манту. Вакцина против этого заболевания вводится деткам в роддомах на первой неделе жизни, если у ребенка отсутствуют противопоказания. Вакцина БЦЖ - это ослабленный штамм микобактерий. Он в достаточной степени иммуногенен, то есть у здорового малыша не вызывает инфицирования.

Такая профилактика заболевания туберкулез нужна для того, чтобы организм выработал специфический иммунитет против его микобактерий. Эта прививка полезна, так как:

Профилактика туберкулеза в зрелом возрасте

- Для взрослых профилактика туберкулеза – это в первую очередь прохождение флюорографии. Это позволяет на раннем сроке выявить болезнь и быстро вылечить ее. раннем этапе. Флюорографию необходимо проходить раз в год. Но, в зависимости от состояния здоровья, принадлежности к группам риска и профессии, такое обследование можно делать реже или чаще.

Источник: <https://womanadvice.ru/profilaktika->

24 марта 1882 года Роберт Кох выступил с заявлением об открытии возбудителя –микобактерии туберкулеза.

В 1982 году, в связи со столетней годовщиной открытия Роберта Коха, Всемирная организация здравоохранения и Международный союз борьбы с туберкулезом и болезнями легких предложил считать 24 марта официальным Всемирным днем борьбы с туберкулезом

Бактерии — самые примитивные организмы микроскопических размеров. Это доядерные организмы (прокариоты), не имеющие оформленного ядра.



ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА, на 10 тысяч жителей



Каймановы острова	Менее 1
ОАЭ	2
США	5
Германия	6
Великобрит.	13
Эстония	31
Бразилия	41
Китай	71
Россия	87
Руанда	86
Бангладеш	93
Индия	107
Киргизия	117
Казахстан	155
Намибия	717

Mycobacterium tuberculosis, возбудитель заболевания

Источник: данные Всемирной организации здравоохранения